

M100S



ΑΜΕΣΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ



W100S

Αστική Κινητικότητα



01

Βασικές παράμετροι



km/h

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

(ανεξάρτητα από τον αριθμό των μπαταριών)

80

MAX



kW

ΙΣΧΥΣ

Ελάχιστη ισχύς 3 kW
5 kW max

5

MAX



sec

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

0 - 50 km/h

3.5

MAX



km

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ



Δυναμική λειτουργία - WMTC

131 / 62

με 2 μπαταρίες

με 1 μπαταρία

Διαστάσεις



Box αποθήκευσης σε επιλογή του cargo NOOS
(Κατόπιν αιτήματος)



Αποθηκευτικός χώρος 4L
(με βάση για πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο κατόπιν αιτήματος)

Εξαιρετική εμπειρία οδήγησης

W100S



Αποσπώμενη Μπαταρία 12,5 kg

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας και θερμοκρασίας

Χρόνος φόρτισης


0 - 100%: Περίπου 5,5 ώρες / 20-80%: Περίπου 2,9 ώρες
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1000 κύκλοι για απόδοση 80%
Χωρητικότητα μπαταρίας: 44 Ah ή 2,2 kWh
Τάση Κανονική τάση: 50,4 V / Μέγιστη τάση: 58,8 V

Διπλή Σέλα



ή

Μονή Σέλα



kg

2 επιβάτες
Μέγιστο βάρος

180



g

Επιβράδυνση
0,8 g, 35-0 km/h σε 1,2 sec, 6 m

0.8



Γωνία
στροφής
τιμονιού

110°

Χαρακτηριστικά




Smart key
(Εξυπνο Κλειδί)



Κινητήρας Bosch



Ζωντανή επικοινωνία
μέσω cloud



Κοινόχρηστη πρόσβαση
μέσω mobile app



Άμεση αυτόματη
απενεργοποίηση



Λειτουργία
προσπέρασης



Λειτουργία όπισθεν



Ανάκτηση ενέργειας
κατά την πέδηση



Smart key
(Εξυπνο Κλειδί)


Ενσωματωμένο IoT




Οθόνη LCD 8"



4G (LTE) | 3G | GPRS



3 λειτουργίες
οδήγησης




Συνδεσιμότητα

W100S

V.4.0-300726



Ζωντανή
επικοινωνία
μέσω cloud







Πλήρης χειρισμός
μέσω κινητού



USB Type A & Type C
Θύρες Ταχείας
φόρτισης

Διαθέσιμα χρώματα



NOOS

Engineering the future we believe in

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ NOOS



1. Η παρούσα εγγύηση (στο εξής «**Εγγύηση**») καλύπτει όλα τα οχήματα κατασκευής "ECOSHIFT"¹, τύπου L3e-A1 με την ονομασία "NOOS". Η Εγγύηση καλύπτει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής στα εξαρτήματα και μέρη του NOOS, υπό τις προϋποθέσεις και περιορισμούς των παρόντων Όρων Εγγύησης.
2. **Διάρκεια:**
 - 2.1. Η διάρκεια της Εγγύησης ορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
 - Δύο (2) έτη για τα επιμέρους εξαρτήματα του "NOOS".
 - Δύο (2) έτη για τον κινητήρα.
 - Τέσσερα (4) έτη ή 40.000 χιλιόμετρα, όποιο εκ των δύο επέλθει πρώτο, για τη μπαταρία.
 - 2.2. Η διάρκεια της Εγγύησης εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του "NOOS", όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
3. **Προϋποθέσεις Ισχύος:** Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον:
 - i. Έχουν τηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του NOOS οι οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του, περιλαμβανομένων των οδηγιών ως προς τη φόρτιση της μπαταρίας.
 - ii. Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την ECOSHIFT συντηρήσεις, περιοδικοί έλεγχοι και αντικαταστάσεις αναλωσίμων εντός των προβλεπόμενων από την ECOSHIFT χρονοδιαγραμμάτων.
 - iii. Το NOOS παραδόθηκε στην ECOSHIFT ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την εμφάνιση του ελαττώματος.
 - iv. Τυχόν επισκευές, επεμβάσεις και παρεμβάσεις στο NOOS ή/και στη μπαταρία του έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την ECOSHIFT ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της.
4. **Εξαιρέσεις - Έκταση Εγγύησης:**
 - 4.1. Η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές, ζημιές ή βλάβες από ή συνεπεία:
 - i. Υπερβολικής χρήσης ή χρήσης σε ακραίες συνθήκες ή κατάχρησης ή αγωνιστικής οδήγησης ή πέραν των εργοστασιακών προδιαγραφών.
 - ii. Ατυχημάτων, σύγκρουσης ή πρόσκρουσης αντικειμένων στο NOOS είτε εν κινήσει είτε εν στάσει, σε οποιοδήποτε χώρο.
 - iii. Κακής χρήσης, υπερφόρτωσης, μη τακτικής ή κακής συντήρησης αυτού, κακής αποθήκευσης αυτού (περιλαμβανομένης της αποθήκευσης με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης) ή παραβίασης οποιασδήποτε ή εν συνόλω των οδηγιών του εγχειριδίου χρήσης του NOOS.
 - iv. Τροποποιήσεων, επεμβάσεων ή/και παρεμβάσεων στο NOOS ή στα μέρη ή στα εξαρτήματά του από τρίτα πρόσωπα - μη εξουσιοδοτημένα από την ECOSHIFT, καθώς και από την χρήση και τοποθέτηση μη εγκεκριμένων από την ECOSHIFT ή μεταχειρισμένων εξαρτημάτων.
 - v. Κακόβουλων ενεργειών.
 - vi. Βαρείας αμέλειας.
 - vii. Ακραίων καιρικών συνθηκών, ακραίας ρύπανσης, φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού.
 - viii. Εισόδου/εισχώρησης υγρών σε οποιοδήποτε εξάρτημα λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας (π.χ. πλύσιμο με πίεση).
 - ix. Χρήσης χημικών.
 - x. Συνεχιζόμενης χρήσης του NOOS παρά την ύπαρξη ενδείξεων περί βλάβης ή ελαττώματος.
 - xi. Οποιοδήποτε περιστατικού ή συνθήκης που κατά τον νόμο, τα συναλλακτικά ήθη ή την καλή πίστη δεν δύναται να καταλογιστεί στον κατασκευαστή.
 - 4.2. Η Εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε φυσιολογική φθορά αναγόμενη στην συνήθη χρήση και πορεία των πραγμάτων και την πάροδο του χρόνου.
 - 4.3. Η Εγγύηση δεν καλύπτει και η ECOSHIFT δεν υποχρεούται να μεριμνήσει για, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο να αποκαταστήσει την απώλεια της χρήσης του NOOS έως την αποκατάσταση του ελαττώματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία ή διαφυγόντα κέρδη.
5. **Λοιποί όροι:**
 - 5.1. Η αντικατάσταση ή επισκευή τμήματος ή ολόκληρου του ελαττωματικού εξαρτήματος ή μέρους κρίνεται και εξετάζεται κατά περίπτωση με βάση του κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
 - 5.2. Τα εξαρτήματα ή μέρη του αντικαθίστανται παραδίδονται στην ECOSHIFT και επανέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητά της.
 - 5.3. Είναι δυνατή η επέκταση της Εγγύησης για χρονικό διάστημα επιπλέον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από της λήξεως της διάρκειας του όρου 2. βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής της ECOSHIFT.

¹ Το "ECOSHIFT" αποτελεί εμπορικό σήμα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με έδρα την Αθήνα, Ιερά Οδός 96 Τ.Κ. 10447, Α.Φ.Μ. 094043269 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000285301000